

## TBI gasgekoelde TIG TOORTSEN

### TBi SR 17, TBi SR 18, TBi SR 26

**3.3**


TBi SR 17 **TBi SR 17 (FX)**  
gasgekoeld

60% (10 min.)  
AC : 100A  
DC : 140A  
Ø 0.5 - 2.4 mm




TBi SR 18 **TBi SR 18 (FX)**  
Watergekoeld

100% (10 min.)  
AC : 225A  
DC : 320A  
Ø 0.5 - 4.0 mm



TBi SR 26 **TBi SR 26 (FX)**  
gasgekoeld

60% (10 min.)  
AC : 170A  
DC : 240A  
Ø 0.5 - 4.0 mm




Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
	405P941L24	Toorts SR-P 17/4M Lk (2.4) dix, 7p Tiger	stuk	1
	405P924L28	Toorts SR-P 17/8M Lk (2.4) dix, 7p Tiger	stuk	1
	405P95634	Toorts SR-P 17/4M Lk (2.4) dix, 7p Tiger/Vertigo met potentiometer	stuk	1
	405P956438	Toorts SR-P 17/8M Lk (2.4) dix, 7p Tiger/Vertigo met potentiometer	stuk	1
	1304051724	Toorts Srt 17V/4M Lk minidix met gaskraan	stuk	1
	1304051728	Toorts Srt 17V/8M Lk minidix met gaskraan	stuk	1








	405P941L64	Toorts SR 26/4M Lk (2.4) dix, 7p VERTIGO	stuk	1
	405P941L68	Toorts SR 26/8M Lk (2.4) dix, 7p VERTIGO	stuk	1
	T2452110POT	Toorts SR-P 26/4M Lk (2.4) Dix 7p VERTIGO met potentiometer	stuk	1
	T2452111POT	Toorts SR-P 26/8M Lk (2.4) Dix 7p VERTIGO met potentiometer	stuk	1
	TBI405P26V3C4	Toorts SR-P 26V/4m Lk Dix 1/4" (2.4)	stuk	1
	1302455352	Toorts Srt 26V/8M Lk (2.4) Dix met gaskraan	stuk	1

10	1302477010	Toortslichaam Sr 17	stuk	1
11	1305180700	Toortslichaam Sr 18 (handgreep)	stuk	1
11	1300018624	Toortslichaam Sr 18 flex voor blauwe handgreep	stuk	1
12	1305260702	Toortslichaam Sr 26	stuk	1
13	1303260702	Toortslichaam Sr 26 FX	stuk	1
20	1300572504	Toortskap kort	stuk	2/20
21	1300572503	Toortskap medium	stuk	2/20
22	1300572502	Toortskap lang	stuk	2/20
23	1300982318	O-ring	stuk	10










## TBI gasgekoelde TIG TOORTSEN

**TBi SR 17, TBi SR 18, TBi SR 26** **3.3**




	Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	KV
	B	1302956100	Isolator	stuk	2/20
	C	1303171000	<b>Isolator</b>	<b>stuk</b>	<b>2/20</b>
	D	130118100	Isolator	stuk	2/20
	E	TBI401P171105	Isolator "Jumbo" SR 17/18/26	stuk	2/10
	G	1300101421	Spanhuls standaard $\varnothing$ 0.5mm	stuk	10/50
	G	1300101422	Spanhuls standaard $\varnothing$ 1.0mm	stuk	10/50
	<b>G</b>	1300101423	<b>Spanhuls standaard <math>\varnothing</math> 1.6mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	G	1302170506	Spanhuls standaard $\varnothing$ 2.0mm	stuk	10/50
	<b>G</b>	1300101424	<b>Spanhuls standaard <math>\varnothing</math> 2.4mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	G	1302170507	Spanhuls standaard $\varnothing$ 3.0mm	stuk	10/50
	<b>G</b>	1300101425	<b>Spanhuls standaard <math>\varnothing</math> 3.2mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	G	1300541420	Spanhuls standaard $\varnothing$ 4.0mm	stuk	10/50

## TBI gasgekoelde TIG TOORTSEN

TBi SR 17, TBi SR 18, TBi SR 26					3.3
Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE	
	J	1300101429	Spanhulshouder standaard ø 0.5mm	stuk	10/50
	J	1300101430	Spanhulshouder standaard ø 1.0mm	stuk	10/50
	<b>J</b>	1300101431	<b>Spanhulshouder standaard ø 1.6mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	J	401P181003	Spanhulshouder standaard ø 2.0mm	stuk	10/50
	<b>J</b>	1300101432	<b>Spanhulshouder standaard ø 2.4mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	J	1301181004	Spanhulshouder standaard ø 3.0mm	stuk	10/50
	<b>J</b>	1300101428	<b>Spanhulshouder standaard ø 3.2mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	J	1301181002	Spanhulshouder standaard ø 4.0mm	stuk	10/50
	P	1300101450	Keramisch gasmondstuk standaard ø 6.5mm Nr. 4	stuk	10/50
	P	1300101449	Keramisch gasmondstuk standaard ø 8.0mm Nr. 5	stuk	10/50
	<b>P</b>	1300101448	<b>Keramisch gasmondstuk standaard ø 9.5mm Nr. 6</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	<b>P</b>	1300101447	<b>Keramisch gasmondstuk standaard ø 11mm Nr. 7</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	<b>P</b>	1300101446	<b>Keramisch gasmondstuk standaard ø 12.5mm Nr. 8</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
	P	1300101445	Keramisch gasmondstuk standaard ø 16mm Nr. 10	stuk	10/50
	P	1300101444	Keramisch gasmondstuk standaard ø 19mm	stuk	10/50
		Q	1301170923	Keramisch gasmondstuk stand. lang ø 6.5mm Nr. 4	stuk
Q		1301170914	Keramisch gasmondstuk stand. lang ø 8.0mm Nr. 5	stuk	10/50
Q		1301170915	Keramisch gasmondstuk stand. lang ø 9.5mm Nr. 6	stuk	10/50
Q		1301170916	Keramisch gasmondstuk stand. lang ø 11mm Nr. 7	stuk	10/50
	L	1300452224	Gasverdeler standaard ø 1.0mm	stuk	2/20
	L	1300452225	Gasverdeler standaard ø 1.6mm	stuk	2/20
	L	1301181304	Gasverdeler standaard ø 2.0mm	stuk	2/20
	L	1300452226	Gasverdeler standaard ø 2.4mm	stuk	2/20
	L	1301181305	Gasverdeler standaard ø 3.0mm	stuk	2/20
	L	1300452227	Gasverdeler standaard ø 3.2mm	stuk	2/20
	L	1300452228	Gasverdeler standaard ø 4.0mm	stuk	2/20
		R	1300541418	Keramisch mondstuk 42.0mm L ø 6.5mm Nr. 4	stuk
R		1300541417	Keramisch mondstuk 42.0mm L ø 8.0mm Nr. 5	stuk	10/50
R		1300541416	Keramisch mondstuk 42.0mm L ø 9.5mm Nr. 6	stuk	10/50
R		1300541415	Keramisch mondstuk 42.0mm L ø 11mm Nr. 7	stuk	10/50
R		1300541414	Keramisch mondstuk 42.0mm L ø 12.5mm Nr. 8	stuk	10/50
R		1300541419	Keramisch mondstuk 42.0mm L ø 19mm Nr. 12	stuk	10/50
		S	1301222211	Keramisch mondstuk 76.0mm ø 6.5mm Nr. 4	stuk
	S	1301222207	Keramisch mondstuk 76.0mm ø 8.0mm Nr. 5	stuk	10/50
	S	1301222208	Keramisch mondstuk 76.0mm ø 9.5mm Nr. 6	stuk	10/50
	S	1301222209	Keramisch mondstuk 76.0mm ø 11mm Nr. 7	stuk	10/50
	S	1301222210	Keramisch mondstuk 76.0mm ø 12.5mm Nr. 8	stuk	10/50
	M	1301181350	Gasverdeler Jumbo L 50.0mm ø 1.0mm	stuk	2/20
	M	1301181351	Gasverdeler Jumbo L 50.0mm ø 1.6mm	stuk	2/20
	M	1301181352	Gasverdeler Jumbo L 50.0mm ø 2.4mm	stuk	2/20
	M	1301181353	Gasverdeler Jumbo L 50.0mm ø 3.2mm	stuk	2/20
	M	1301181354	Gasverdeler Jumbo L 50.0mm ø 4.0mm	stuk	2/20
	T	1301201451	Keramisch gasmondstuk Jumbo L 48.0mm ø 9.5mm Nr. 6	stuk	10/50
	T	1301201452	Keramisch gasmondstuk Jumbo L 48.0mm ø 12.5mm Nr. 8	stuk	10/50
	T	1301222250	Keramisch gasmondstuk Jumbo L 48.0mm ø 16mm Nr. 10	stuk	10/50
	T	1301222251	Keramisch gasmondstuk Jumbo L 48.0mm ø 19mm Nr. 12	stuk	10/50
	T	1301222253	Keramisch gasmondstuk Jumbo L 48mm ø 24mm	stuk	10/50
	U	1301222252	Keramisch gasmondstuk Jumbo kort L 34.0mm	stuk	10/50

## TBI gasgekoelde TIG TOORTSEN

TBi SR 17, TBi SR 18, TBi SR 26					3.3
Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE	
	B	1302956100	Isolator - RSR	stuk	2/20
	F	402P10N22S	Spanhuls kort ø 1.0mm - RSR	stuk	10/50
	F	402P10N23S	Spanhuls kort ø 1.6mm - RSR	stuk	10/50
	F	402P10N24S	Spanhuls kort ø 2.4mm - RSR	stuk	10/50
	F	402P10N25S	Spanhuls kort ø 3.2mm - RSR	stuk	10/50
	H	1300131426	Spanhulshouder kort ø 1.0mm - RSR	stuk	10/50
	H	1300131427	Spanhulshouder kort ø 1.6mm - RSR	stuk	10/50
	H	1300131428	Spanhulshouder kort ø 2.4mm - RSR	stuk	10/50
	H	1300131429	Spanhulshouder kort ø 3.2mm - RSR	stuk	10/50
	N	1300131408	Keramisch mondstuk kort ø 6.5mm Nr. 4 - RSR	stuk	10/50
	N	1300131409	Keramisch mondstuk kort ø 8.0mm Nr. 5 - RSR	stuk	10/50
	N	1300131410	Keramisch mondstuk kort ø 9.5mm Nr. 6 - RSR	stuk	10/50
	N	1300131411	Keramisch mondstuk kort ø 11mm Nr. 7 - RSR	stuk	10/50
	N	1300131412	Keramisch mondstuk kort ø 12.5mm Nr. 8 - RSR	stuk	10/50
	N	1302466026	Keramisch mondstuk kort ø 16mm Nr.10 - RSR	stuk	10/50
	K	402P956048	Gasverdeler kort ø 1.0mm - RSR	stuk	5/20
	K	R7733316	Gasverdeler kort ø 1.6mm - RSR	stuk	5/20
	K	402P956050	Gasverdeler kort ø 2.4mm - RSR	stuk	5/20
	K	402P956051	Gasverdeler kort ø 3.2mm - RSR	stuk	5/20
	O	1300531458	Keramische gasmondstuk ø 6.5mm Nr. 4 - RSR	stuk	10/50
O	1300531459	Keramische gasmondstuk ø 8.0mm Nr. 5 - RSR	stuk	10/50	
O	1300531460	Keramische gasmondstuk ø 9.5mm Nr. 6 - RSR	stuk	10/50	
O	1300531461	Keramische gasmondstuk ø 11mm Nr. 7 - RSR	stuk	10/50	
O	1301201404	Keramische gasmondstuk ø 12.5mm Nr. 8 - RSR	stuk	10/50	

## TBi watergekoelde TIG TOORTSEN

### TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21

3.3



**TBi SR 9 (FX)**  
gasgekoeld

60% (10 min.)  
AC : 80A  
DC : 110A  
Ø 0.5 - 1.6 mm




**TBi SR 20 (FX)**  
watergekoeld

100% (10 min.)  
AC : 160A  
DC : 220A  
Ø 0.5 - 3.2 mm



**TBi SR 21**  
watergekoeld

100% (10 min.)  
AC : 240A  
DC : 340A  
Ø 0.5 - 3.2 mm




Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
	405P956L54	Toorts SR-P 21/4M dd dix 35/50 (2.4) TIGER	stuk	1
	405P956L55	Toorts SR-P 21/8M dd dix 35/50 (2.4) TIGER	stuk	1
	1340595654	Toorts SR-P 21/4M dd dix 35/50 12P (2.4) TIGER	stuk	1
	1340595658	Toorts SR-P 21/8M dd dix 35/50 12P (2.4) TIGER	stuk	1
	405P956T512	Toorts SR-P 21/12M dd dix 35/50 12P (2.4) TIGER	stuk	1
10	1300101409	Toortslichaam SR 9	stuk	1
11	1300231620	Toortslichaam SR 20	stuk	1
12	1300020624	Toortslichaam SR 20 Flex	stuk	1
13	1305210800	Toortslichaam SR 21	stuk	1
20	1300412233	Elektrodenkap Kort Sr9/9V/20	stuk	2/20
21	1300412235	Elektrodenkap Middellang Sr9/9V/20	stuk	2/20
22	1300412224	Elektrodenkap Lang Sr9/9V/20	stuk	2/20
23	1300982377	O-Ring 4.6X2 Zwart Sr9/9V/20	stuk	10

## TBI watergekoelde TIG TOORTSEN

TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21


3.3



Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
C	1300131420	Spanhuls Standaard $\phi$ 0.5 mm L=25.4mm	stuk	10/50
C	1300131421	Spanhuls Standaard $\phi$ 1.0 mm L=25.4mm	stuk	10/50
C	1300131422	<b>Spanhuls Standaard <math>\phi</math> 1.6 mm L=25.4mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
C	1301200604	Spanhuls Standaard $\phi$ 2.0 mm L=25.4mm	stuk	10/50
C	1300131423	<b>Spanhuls Standaard <math>\phi</math> 2.4 mm L=25.4mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
C	1301200605	Spanhuls Standaard $\phi$ 3.0 mm L=25.4mm	stuk	10/50
C	1300131424	<b>Spanhuls Standaard <math>\phi</math> 3.2 mm L=25.4mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
E	1300131425	Spanhulshouder $\phi$ 0.5 mm	stuk	10/50
E	1300131426	Spanhulshouder $\phi$ 1.0 mm	stuk	10/50
E	1300131427	<b>Spanhulshouder <math>\phi</math> 1.6 mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
E	1301201005	Spanhulshouder $\phi$ 2.0 mm	stuk	10/50
E	1300131428	<b>Spanhulshouder <math>\phi</math> 2.4 mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
E	1301201006	Spanhulshouder $\phi$ 3.0 mm	stuk	10/50
E	1300131429	<b>Spanhulshouder <math>\phi</math> 3.2 mm</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
H	1300131408	Keramisch gasmondstuk standaard $\phi$ 1.0 mm D=6.5mm Nr 4	stuk	10/50
H	1300131409	Keramisch gasmondstuk standaard $\phi$ 1.6 mm D = 8mm Nr 5	stuk	10/50
H	1300131410	<b>Keramisch gasmondstuk standaard <math>\phi</math> 2.0 mm D= 9.5mm Nr 6</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
H	1300131411	<b>Keramisch gasmondstuk standaard <math>\phi</math> 2.4 mm D=11mm Nr 7</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
H	1300131412	<b>Keramisch gasmondstuk standaard <math>\phi</math> 3.0 mm D=12.5mm Nr 8</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
H	1300131413	Keramisch gasmondstuk standaard $\phi$ 3.2 mm D=16mm Nr 10	stuk	10/50
J	1301201115	Keramisch gasmondstuk standaard L=48mm D=4mm Nr 3	stuk	10/50
J	1301201116	Keramisch gasmondstuk standaard L=48mm D=6.5mm Nr 4	stuk	10/50
J	1301201117	Keramisch gasmondstuk standaard L=48mm D=8mm Nr 5	stuk	10/50
J	1301201118	Keramisch gasmondstuk standaard L=48mm D=9.5mm Nr 6	stuk	10/50
K	1301201126	Keramisch gasmondstuk std XL L=63.5mm $\phi$ 1.0mm D=6.5mm Nr 4	stuk	10/50
K	1301201127	Keramisch gasmondstuk std XL L=63.5mm $\phi$ 1.6mm D=8mm Nr 5	stuk	10/50
K	1301201128	Keramisch gasmondstuk std XL L=67.5mm $\phi$ 2.0mm D=9.5mm Nr 6	stuk	10/50
L	1301201136	Keramisch gasmondstuk std XXL L=89mm D=6.5mm Nr 4	stuk	10/50

## TBI watergekoelde TIG TOORTSEN

TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21				3.3	
Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE	
F	1300452242	Gasverdeler Standaard L ø 1.0 mm	stuk	10/50	
F	1300452243	Gasverdeler Standaard L ø 1.6 mm	stuk	10/50	
F	1301201304	Gasverdeler Standaard L ø 2.0 mm	stuk	10/50	
F	1300452244	Gasverdeler Standaard L ø 2.4 mm	stuk	10/50	
F	1301201305	Gasverdeler Standaard L ø 3.0 mm	stuk	10/50	
F	1300452245	Gasverdeler Standaard L ø 3.2 mm	stuk	10/50	
M	1300531458	Keramisch mondstuk ø 6.5mm Nr 4	stuk	10/50	
M	1300531459	Keramisch mondstuk ø 8mm Nr 5	stuk	10/50	
M	1300531460	Keramisch mondstuk ø 9.5mm Nr 6	stuk	10/50	
M	1300531461	Keramisch mondstuk ø 11mm Nr 7	stuk	10/50	
M	1301201404	Keramisch mondstuk ø 12.5mm Nr 8	stuk	10/50	
N	1301201405	Keramisch mondstuk L ø 8mm Nr 5	stuk	10/50	
N	1301201406	Keramisch mondstuk L ø 9.5mm Nr 6	stuk	10/50	
D	1302200900	<b>Isolatie Sr9/9V/20</b>	<b>stuk</b>	<b>2/20</b>	
B	1301200905	Adapter	stuk	2/20	
D	1304011321	Spanhuls Jumbo ø 1.0 mm	stuk	10/50	
D	1304011322	Spanhuls Jumbo ø 1.6 mm	stuk	10/50	
D	1304011323	Spanhuls Jumbo ø 2.4 mm	stuk	10/50	
D	1304011324	Spanhuls Jumbo ø 3.2 mm	stuk	10/50	
G	1301201350	Gasverdeler Jumbo ø 1.0 mm	stuk	2/20	
G	1301201351	Gasverdeler Jumbo ø 1.6 mm	stuk	2/20	
G	1301201352	Gasverdeler Jumbo ø 2.4 mm	stuk	2/20	
G	1301201353	Gasverdeler Jumbo ø 3.2 mm	stuk	2/20	
O	1301201451	Ker. mondstuk Jumbo ø 9.5 mm Nr 6	stuk	10/50	
O	1300571474	Ker. mondstuk Jumbo ø 12.5 mm Nr 8	stuk	10/50	
O	1301222250	Ker. mondstuk Jumbo ø 16 mm Nr 10	stuk	10/50	
O	1301222251	Ker. mondstuk Jumbo ø 19 mm Nr 12	stuk	10/50	
O	1301222253	Ker. mondstuk Jumbo ø 24 mm L=48mm	stuk	10/50	
P	1301222252	Ker. mondstuk Jumbo ø 24 mm L=34mm	stuk	10/50	




## TBI watergekoelde TIG TOORTSEN

### TBi XCT 400W

3.3



**TBI XCT 400W**  
 Watergekoeld /  
 refroidissement par  
 eau  
 100% (10 min.)  
 AC: 315 A  
 DC: 450 A  
 Ø 2.4-4.0 mm



Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
	1340595640	Toorts XCT 400W/4m DD dix 35/50 stecker 12P Invertig Pro/Vertigo	stuk	1
	1340595680	Toorts XCT 400W/8m DD dix 35/50 stecker 12P Invertig Pro/Vertigo	stuk	1
	1340595644	Toorts XCT 400W/4m UpDown dix 35/50 stecker 12P Invertig Pro/Vertigo	stuk	1
	1340595688	Toorts XCT 400W/8m UpDown dix 35/50 stecker 12P Invertig Pro/Vertigo	stuk	1
		<b>Toortslichaam</b>		
10	1340540700	Toortslichaam	stuk	1
		<b>Reserveonderdelen</b>		
20	1340240600	Elektrodenkap Kort 13mm XCT 400W	stuk	2/10
21	1340240700	Elektrodenkap Lang 145mm XCT 400W	stuk	2/10
A	1340140700	Isolator XCT 400W	stuk	2/10
		<b>Spanhulsen</b>		
B	1340140502	Spanhuls 2.4mm x 44mm XCT 400	stuk	3
B	1340140503	Spanhuls 3.2mm x 44mm XCT 400	stuk	3
B	1340140504	Spanhuls 4.0mm x 44mm XCT 400	stuk	3
		<b>Keramische gasmondstukken</b>		
C	1301201400	Gasmondstuk Keram.4 (6.5X25.5) gaslens Sr9/9V/20/21/400	stuk	10/50
C	1301201401	Gasmondstuk Keram.5 (8X25.5) gaslens Sr9/9V/20/21/400	stuk	10/50
C	1301201402	Gasmondstuk Keram.6 (9.5X25.5) gaslens Sr9/9V/20/21/400	stuk	10/50
C	1301201403	Gasmondstuk Keram.7 (11X25.5) gaslens Sr9/9V/20/21/400	stuk	10/50
C	1301201404	Gasmondstuk Keram.8 (12.5x25.5)	stuk	10/50
D	1301201408	Gasmondstuk Keram.4 (6.5X35) XCT 400	stuk	10/50
D	1301201405	Gasmondstuk Keram.5 (8.0X35) XCT 400	stuk	10/50
D	1301201406	Gasmondstuk Keram.6 (9.5X35) XCT 400	stuk	10/50
D	1301201407	Gasmondstuk Keram.7 (11X35) XCT 400	stuk	10/50






## TIG gasgekoelde TIG TOORTSEN Type R-SR

**R-SR 17 DD / 26 DD voor VERTIGO 170 /210**

**3.3**




Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
1	1302477010	Toortslichaam R-SR 17	stuk	1
1	1303260700	Toortslichaam R-SR 26 draaibaar	stuk	1
2	1300572504	Elektrodenkap kort WP	stuk	2/20
2	1300572502	Elektrodenkap Lang Sr17/17V/18/26/26V 123mm	stuk	2/20
3	1300982318	O-Ring 9x2 Rood Sr17/17V/18/26/26V	stuk	10
<b>4a</b>	1303171000	<b>Isoleerring Sr17/17V/18/26/26V</b>	<b>stuk</b>	<b>2/20</b>
5a	1301180501	Spanhuls 1.6 52mm Sr17/Abl17/220-V/Abw18/pl22	stuk	10/50
5a	1301180502	Spanhuls 2.4 52mm Sr17/Abl17/220-V/Abw18/pl22	stuk	10/50
5a	1300101423	Spanhuls 1.6 (50)	stuk	10/50
5a	1302170506	Spanhuls 2.0 (50)	stuk	10/50
<b>5a</b>	1300101424	<b>Spanhuls 2.4 (50)</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
5a	1300101425	Spanhuls 3.2 (50)	stuk	10/50
6a	1300101430	Spanhulshouder 0.5-1.2 Sr17/17V/18/26/26V	stuk	10/50
6a	1300101431	Spanhulshouder 1.0-1.6 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	stuk	10/50
<b>6a</b>	1300101432	<b>Spanhulshouder 2.0-2.4 Sr17/17V/18/26/26V/PI22</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
6a	1300101428	Spanhulshouder 3.2 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	stuk	10/50
6a	1301181002	Spanhulshouder 4.0 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	stuk	10/50
7a	1300101450	Gasmondstuk Keram.4 (6.5X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI	stuk	10/50
7a	1300101449	Gasmondstuk Keram.5 (8X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI22	stuk	10/50
<b>7a</b>	1300101448	<b>Gasmondstuk Keram.6 (9.5X47) Sr 17/18/26-Abl220-PI</b>	<b>stuk</b>	<b>10/50</b>
7a	1300101447	Gasmondstuk Keram.7 (11X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI2	stuk	10/50
7a	1300101446	Gasmondstuk Keram.8 (12.5X47)Sr 17/18/26-Abl220-P	stuk	10/50
7a	1300101445	Gasmondstuk Keram.10 (16X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI	stuk	10/50

## TIG gasgekoelde TIG TOORTSEN Type R-SR

R-SR 17 DD / 26 DD voor VERTIGO 170 /210

3.3















Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
<b>Gasverdelergebruik bij R-SR 17 / 26</b>				
4	1302956100	Isolator R-SR 17/26	stuk	2/20
5	1304021023	Spanhuls 1.6 voor Gasverdeler R-SR 17/26	stuk	10/50
5	1304021024	Spanhuls 2.4 voor Gasverdeler R-SR 17/26	stuk	10/50
5	1304021025	Spanhuls 3.2 voor Gasverdeler R-SR 17/26	stuk	10/50
6	1302956050	Gasverdeler 2.4 R-SR 17/26 956-24	stuk	2/20
6	1302956049	Gasverdeler 1.6 R-SR 17/26	stuk	2/20
6	1302956051	Gasverdeler 3.2 R-SR 17/26	stuk	2/20
7	1300531458	Gasmondstuk Keram.4 (6.5X25.5) Gasverdeler Sr9/9V/20	stuk	10/50
7	1300531459	Gasmondstuk Keram.5 (8X25.5) Gasverdeler Sr9/9V/20	stuk	10/50
7	1300531460	Gasmondstuk Keram.6 (9.5X25.5) Gasverdeler Sr9/9V/20	stuk	10/50
7	1300531461	Gasmondstuk Keram.7 (11X25.5) Gasverdeler Sr9/9V/20	stuk	10/50
7	1301201404	Gasmondstuk keramisch nr 8 R-SR 17/26	stuk	10/50

## TIG TOORTS ABITIG PRO

### ONDERDELENLIJST ABITIG TOORTS 150, 260 W

**3.3**












<b>ABITIG® 150, ABITIG® 260 W</b>						
Slijtonderdelen / Pièces d'usure						
Toortkap / Coiffe	2454551	7760053	2454549	7710051	2454550	7760051
		of / ou				
Spantang / Pince etau						
dia 1.0 mm	2454561	7760061	2454566	7760171	2454566	7760171
dia 1.6 mm	2454562	7760062	2454567	7760172	2454567	7760172
dia 2.0 mm	2454563	7760067	2454568	7760177	2454568	7760177
dia 2.4 mm	2454564	7760063	2454569	7760173	2454569	7760173
dia 3.2 mm	2454565	7760064	2454570	7760174	2454570	7760174
Isolator / Isolateur Adapterring / Bague d'adaptation						
		2454571	7761043		2454572	7760443
					2454573	7760441
Spantanghouder / Support collet						
dia 1.6 mm					2454555	7750122
dia 2.4 mm					2454556	7750123
dia 3.2 mm					2454557	7750124
Keramisch gasmondstuk Buse gaz ceramique						
Ø 6.5 mm	2454575	7770081	2454579	7772171	-	-
Ø 8.0 mm	2454576	7770082	2454580	7772172	-	-
Ø 10.0 mm	2454577	7770083	2454581	7772173	-	-
Ø 11.5 mm	2454578	7770084	2454582	7772174	-	-
Ø 12.5 mm	-	-	-	-	2454659	7781183
Ø 16.0 mm	-	-	-	-	2454660	7781184
Ø 19.5 mm	-	-	-	-	2454661	7781188

## TIG TOORTS ABITIG PRO

ONDERDELENLIJST ABITIG TOORTS 150, 260 W				3.3
Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
	1302454549	Toortskap midden Abitig	stuk	1/5
	1302454550	Toortskap lang Abitig	stuk	1/5
	1302454551	Toortskap kort Abitig	stuk	1/5
	1302454555	Gasverdeler 1.6 Abitig 200/450W	stuk	1/5
	1302454556	Gasverdeler 2.4 Abitig 200/450W	stuk	1/5
	1302454557	Gasverdeler 3.2 Abitig 200/450W	stuk	1/5
	1302454561	Spantang 1.0 Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454562	Spantang 1.6 Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454563	Spantang 2.0 Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454564	Spantang 2.4 Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454565	Spantang 3.2 Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454566	Spantang met gasverdeler 1.0 Abitig 150/260W	stuk	1/5
	1302454567	Spantang met gasverdeler 1.6 Abitig 150/260W	stuk	1/5
	1302454568	Spantang met gasverdeler 2.0 Abitig 150/260W	stuk	1/5
	1302454569	Spantang met gasverdeler 2.4 Abitig 150/260W	stuk	1/5
	1302454570	Spantang met gasverdeler 3.2 Abitig 150/260W	stuk	1/5
	1302454571	Isolator Abitig 150/260W	stuk	2/20
	1302454572	Isolator BG1 Abitig 150/260W	stuk	1/5
	1302454573	Adaptoring BG1 Abitig 150/260W	stuk	1/5
	1302454575	Gasmondstuk keramisch 6.5x24mm Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454576	Gasmondstuk keramisch 8x24mm Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454577	Gasmondstuk keramisch 10x24mm Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454578	Gasmondstuk keramisch 11.5x24mm Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454579	Gasmondstuk keramisch 9.5x36mm Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454580	Gasmondstuk keramisch 8x36mm Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454581	Gasmondstuk keramisch 10x36mm Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454582	Gasmondstuk keramisch 11.5x36mm Abitig 150/260W	stuk	10/20
	1302454659	Gasmondstuk keramisch NW 12.5 L=48	stuk	10/20
	1302454660	Gasmondstuk keramisch NW 16 L=48	stuk	10/20
	1302454661	Gasmondstuk keramisch NW 19.5 L=48	stuk	10/20

## TIG TOORTS ABITIG PRO

### ONDERDELENLIJST ABITIG TOORTS 200, 450W, 450 W SC 3.3

<b>ABITIG® 200, ABITIG® 450 W, ABITIG® 450 W SC</b>							
Slijtonderdelen / Pièces d'usure							
Toortkap / Coiffe		2454050		7730053		2454051 7730051	
Spantang / Pince etau		 56 mm Elektrodenhouder/ Porte-électrode		<b>of / ou</b>		 47 mm Gasverdeler/ Diffuseur gaz	
						 47 mm Gasverdeler/ Diffuseur gaz	
dia 1.6 mm	2454058	7750062	2454064	7730172	2454064	7730172	
dia 2.0 mm	2454059	7750067	2454065	7730177	2454065	7730177	
dia 2.4 mm	2454060	7750063	2454066	7730173	2454066	7730173	
dia 3.2 mm	2454061	7750064	2454067	7730174	2454067	7730174	
dia 4.0 mm	2454062	7750065	2454068	7730175	2454068	7730175	
dia 4.8 mm	2454063	7750066	2454069	7730176	2454069	7730176	
Isolator / Isolateur Adaptering / Bague d'adaptation							
		2454552		7751043		2454553 7751143	
Spantanghouder / Support collet							
dia 1.6 mm					2454555	7750122	
dia 2.4 mm					2454556	7750123	
dia 3.2 mm					2454557	7750124	
dia 4.0 mm					2454558	7750125	
dia 4.8 mm					2454559	7750126	
Keramisch gasmondstuk Buse gaz ceramique							
Ø 7,5 mm	2454290	7750081	2454294	7752171	-	-	
Ø 10.0 mm	2454291	7750082	2454295	7752172	-	-	
Ø 12.0 mm	-	-	-	-	2454659	7781183	
Ø 13.0 mm	2454292	7750083	2454296	7752173	-	-	
Ø 15.0 mm	2454293	7750084	2454297	7752174	-	-	
Ø 16.0 mm	-	-	-	-	2454660	7781184	
Ø 19.5 mm	-	-	-	-	2454661	7781188	

## TIG TOORTS ABITIG PRO

ONDERDELENLIJST ABITIG TOORTS 200, 450W, 450 W SC				3.3
Pos. nr.	Bestelnummer	Omschrijving	EC	VPE
	1307631737	Toorts R-TIG 12-450W/4M WK UP/DOWN HIGHFLEX	stuk	1
	1307631704	Toorts R-TIG 12-450W/8M WK UP/DOWN HIGHFLEX	stuk	1
	1307631738	Toorts R-TIG 12-450W SC/4M WK UP/DOWN HIGHFLEX	stuk	1
	1307631706	Toorts R-TIG 12-450W SC/8M WK UP/DOWN HIGHFLEX	stuk	1
	1302454050	Toortskap Kort Tornado/Abitig	stuk	1/5
	1302454051	Toortskap Lang Tornado/Abitig	stuk	1/5
	1302454058	Spanhuls Standaard 1.6 Tornado/Abitig	stuk	2/10
	1302454059	Spanhuls Standaard 2.0 Tornado/Abitig	stuk	2/10
	1302454060	Spanhuls Standaard 2.4 Tornado/Abitig	stuk	2/10
	1302454061	Spanhuls Standaard 3.2 Tornado/Abitig	stuk	2/10
	1302454062	Spanhuls Standaard 4.0 Tornado/Abitig	stuk	2/10
	1302454063	Spanhuls Standaard 4.8 Tornado/Abitig	stuk	2/10
	1302454064	Spantang met gasverdeler 1.6 Tornado/Abitig	stuk	1/5
	1302454065	Spantang met gasverdeler 2.0 Tornado/Abitig	stuk	1/5
	1302454066	Spantang met gasverdeler 2.4 Tornado/Abitig	stuk	1/5
	1302454067	Spantang met gasverdeler 3.2 Tornado/Abitig	stuk	1/5
	1302454068	Spantang met gasverdeler 4.0 Tornado/Abitig	stuk	1/5
	1302454069	Spantang met gasverdeler 4.5 Tornado/Abitig	stuk	1/5
	1302454290	Gasmondstuk Keram. 7.5mm (37mm) Abitig/schroefbaar	stuk	2/20
	1302454291	Gasmondstuk Keram. 10mm (37mm) Abitig /schroefbaar	stuk	2/20
	1302454292	Gasmondstuk Keram. 13mm (37mm) Abitig /schroefbaar	stuk	2/20
	1302454293	Gasmondstuk Keram. 15mm (37mm) Abitig /schroefbaar	stuk	2/20
	1302454294	Gasmondstuk Keram. 7.5mm (52mm) Abitig/schroefbaar	stuk	2/20
	1302454295	Gasmondstuk Keram.10mm (52mm) Abitig/schroefbaar	stuk	2/20
	1302454296	Gasmondstuk Keram. 13mm (52mm) Abitig/schroefbaar	stuk	2/20
	1302454297	Gasmondstuk Keram.15mm (52mm) Abitig/schroefbaar	stuk	2/20
	1302454552	Isolator 1.91 Abitig 200/450W	stuk	2/20
	1302454553	Isolator 1.97 Abitig 200/450W	stuk	2/20
	1302454555	Gasverdeler 1.6 Abitig 200/450W	stuk	1/5
	1302454556	Gasverdeler 2.4 Abitig 200/450W	stuk	1/5
	1302454557	Gasverdeler 3.2 Abitig 200/450W	stuk	1/5
	1302454558	Gasverdeler 4.0 Abitig 200/450W	stuk	1/5
	1302454559	Gasverdeler 4.8 Abitig 200/450W	stuk	1/5
	1302454659	Gasmondstuk keramisch NW 12.5 L=48	stuk	10/50
	1302454660	Gasmondstuk keramisch NW 16 L=48	stuk	10/50
	1302454661	Gasmondstuk keramisch NW 19.5 L=48	stuk	10/50